

Oprawa Ewakuacyjna/awaryjna V250 Led Eco Sc Sa 3h Mt Ip44

Kod ElektriKo: 101351 Kod Intelight: Inlewa93787



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Optyka **korytarzowa**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Testowanie **ręczne / manual**
- Optyka **korytarzowa**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Testowanie **ręczne / manual**

Nowoczesna oprawa oświetlenia awaryjnego!

- Modułowa konstrukcja:

montaż podtynkowy

montaż natynkowy,

montaż podtynkowy / natynkowy z kierunkową płytą rozpraszającą

- łatwy montaż - wewnętrzna płyta z diodami LED uchylana jest na zawiasach
- wysoka szczelność IP65 lub IP44
- możliwość zastosowania różnej optyki
- akumulatory o zwiększonej żywotności » akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO_4)
- kompatybilność z bezprzewodowym systemem monitoringu Wells



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.