

Oprawa rastrowa Modulus 2x36w Prm Evg Podtynkowa

Kod ElektriKo: 21466 Kod Lena: 14260



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Statecznik **EVG**
- Max moc **2x36W**
- Rodzaj klosza **PRM**
- Trzonek/ źródło św. **G13**
- Waga net. **4.05**
- Wymiary montażowe **1185/285**
- Wymiary produktu **1195/295/80**
- Statecznik **EVG**
- Max moc **2x36W**
- Rodzaj klosza **PRM**
- Trzonek/ źródło św. **G13**
- Waga net. **4.05**
- Wymiary montażowe **1185/285**
- Wymiary produktu **1195/295/80**
- 230V **230V**
- EVG **EVG**

- IP20 **IP20**

Szeroki zakres mocy

Szeroki zakres układów optycznych

Możliwość montażu w suficie karton-gips (KG)

Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo

Układ optyczny: raster aluminiowy lub klosz PMMA

Kolor korpusu: biały

Dostępne opcje na zapytanie:

Moduł awaryjny

EVG DIMM 1-10V

EVG DALI

Kolory z palety RAL



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.