

Oprawa rastrowa Modulus 2x58w V1a Podtynkowa

Kod ElektriKo: 21477 Kod Lena: 884092



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Statecznik **VVG**
- Max moc **2x58W**
- Rodzaj klosza **VLA**
- Trzonek/ źródło św. **G13**
- Waga net. **5.71**
- Wymiary montażowe **1485/285**
- Wymiary produktu **1495/295/80**
- Statecznik **VVG**
- Max moc **2x58W**
- Rodzaj klosza **VLA**
- Trzonek/ źródło św. **G13**
- Waga net. **5.71**
- Wymiary montażowe **1485/285**
- Wymiary produktu **1495/295/80**
- 230V **230V**
- EVG **EVG**

- IP20 **IP20**

Szeroki zakres mocy

Szeroki zakres układów optycznych

Możliwość montażu w suficie karton-gips (KG)

Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo

Układ optyczny: raster aluminiowy lub klosz PMMA

Kolor korpusu: biały

Dostępne opcje na zapytanie:

Moduł awaryjny

EVG DIMM 1-10V

EVG DALI

Kolory z palety RAL



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.