

Plafoniera Smd LED RCR 24w biały Klosz Matowy Ip65 3000K

Kod ElektriKo: 22079 Kod Lena: 311949



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **24W**
- Strumień świetlny **1750lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Moc nominalna **24W**
- Strumień świetlny **1750lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Napięcie zasilania **230V**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**

Cechy szczególne:

- Wbudowane źródło światła LED
- Temperatura barwowa 4000K
- Sprawność oprawy 100%
- Strumień świetlny ze źródła: 2500 lm z 24W

- Współczynnik odwzorowania barw Ra>80
- Żywotność źródła 50.000 h
- Klosz PC Opal
- Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego
- Oszczędność energii do 90%
- Wysoka odporność na uderzenia IK10
- Do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego IP65
- Opcje:
 - Wykonanie z czujnikiem RCR
 - Dostępne kolory pierścienia: srebrny-mat



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.