

# Profil Led Back A/ux 1000 Anod.

Kod ElektriKo: 65285




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


## Dane techniczne:

- Długość **1000 mm**
- Kolor **anodowany**
- Długość **1000 mm**
- Kolor **anodowany**


Konstrukcja oprawy w kształcie litery „T” pozwala na skierowanie strumienia świetlnego w dwóch kierunkach („góra/dół”, „lewo/prawo”), np. na tylną ścianę mebla bez konieczności oświetlenia półek szklanych. W prosty sposób możemy uzyskać bardzo ciekawy efekt montując oprawę bezpośrednio na ścianie. Produkt posiada szerokie możliwości dekoracyjne, które można wykorzystać zarówno w meblach, jak i w aranżacji wnętrz. Profil w standardzie występuje w odcinkach 0,5 m, 1 m, 2 m. Oprawa może być mocowana za pomocą dedykowanych uchwytów (na ścianę) lub bezpośrednio przy pomocy wkrętów (mebel).



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

BACK A/UX

Special application LED Profile • Profil LED specjalny

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 10mm • taśma LED max 10mm



lighting angle  
kąty świecenia

mounting options  
sposoby montażu



**A** cover A slide in  
klosz A wsuwany

**U<sup>1</sup>** mounting plate U flexible  
uchwyt U sprężysty

**U<sup>2</sup>** mounting plate U flexible cone  
uchwyt U sprężysty cone

**X** mounting plate X  
uchwyt X




photo by TOPMET ®
UE patent

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.