

Downlight LED Owin 6W dzienny biały

Kod ElektriKo: 73276



Dane techniczne:

- Moc **6W**
- Temperatura barwowa [K] **4000-4500K**
- Moc **6W**
- Temperatura barwowa [K] **4000-4500K**
- Napięcie zasilania **230VAC**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Źródło światła w komplecie **TAK**

Moc [W] 6

Napięcie zasilania: 230VAC, 50Hz

Strumień światła [lm] 60-66

Temperatura barwowa [K] 4000-4500K

CRI (Ra) ≥ 80

Kąt świecenia 120°

Ilość diod 30

Rodzaj diod SMD2835

Współczynnik mocy PF 0,48

Wymiary [mm] 90*60

Otwór montaż. [mm] 85

Nominalny okres trwałości (h) 40000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończeni nominalnego okresu trwałości 0,7

Kolor obudowy:biały

Materiał obudowy:aluminium

Dyfuzor (klosz): PC

Klasa ochronności III

Optymalne warunki eksploatacji (temperatura użytkowania) od -25 do +50°C

Czas zapłonu 0,2s

Liczba cykli włącz/wyłącz 100000x

Czas nagrzania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego 0,1s

Czas nagrzania lampy do 90% pełnego strumienia świetlnego 0,2s

Certyfikaty: CE RoHS

Zasilacz w komplecie: jest

