

LED PLUS NT 170mm 1550lm 830 IP44 II kl. OPAL BIAŁY (12W) INW C

Kod ElektriKo: 76923 Kod Lena: 502736



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **12W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **1550 lm**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Moc nominalna **12W**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **1550 lm**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień szczelności IP40 **Stopień szczelności IP40**


Charakterystyka:

Natynkowa oprawa typu downlight wyposażona została w energooszczędne źródła LED. Korpus zaprojektowany z aluminium pomalowanego proszkowo na kolor biały zapewnia optymalne warunki diod LED. Klosz wykonany z wysoko przepuszczalnego PMMA daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej. Temperatura barwowa 3000K, 4000K;

CRI>80.

Zastosowanie:

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.