

Sufitowa oprawa punktowa Toleo Dtl50-W

Kod ElektriKo: 86077 Kod Kanlux: 26114



Dane techniczne:

- Moc maks. 25W
- Kolor biały
- Moc maks. 25W
- Kolor biały
- 405 zasilanie 220-240V
- 1090 częstotliwość znamionowa 50/60Hz
- 176 ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm
- 179 do zastosowania wewnątrz
- 93 trzonek GU10
- 125 do nabudowania od dołu na podłożu stałym
- 185 pierwsza klasa ochronności
- 134 zakres regulacji wertykalnej 30 stopni
- 30 źródło światła żarówka halogenowa JDR
- 1098 zacisk 3 x 1 mm²

- 1062 zakres regulacji horyzontalnej 30 stopni

Oprawy TOLEO dzięki swoim unikatowym, opływowym kształtom, uniwersalnej kolorystyce oraz możliwości samodzielnego wyboru barwy światła idealnie pasują zarówno do wnętrz mieszkalnych jak i powierzchni komercyjnych. Parametry techniczne:

- zasilanie: 220-240V~50/60Hz,
- moc max.: 25W / 2x25W,
- źródło: JDR / oprawka GU10,
- IP 20,
- materiał: aluminium,
- kolory: czarny, biały, aluminium.



