

Corepro Led Spot Nd 3-20w Mr16 827 36d

Kod ElektriKo: 90212 Kod Philips: 8718696710616



Dane techniczne:

- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Materiał Nr (12NC) **929001344002**
- Waga netto (szt.) **0.045kg**
- Trzonek **GU5.3 [GU5.3]**
- Cykl załączania **50000X**
- Trwałość nominalna (Nom) **15000h**
- Strumień świetlny (Nom) **230lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **230lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **2700K**
- Power (Rated) (Nom) **3W**
- Prąd lampy (Nom) **385mA**

- Funkcja ściemniania **brak**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.6**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A++**
- Dane techniczne **3-20W**
- kod barwy **827 [Tb 2700K]**
- Oznaczenie koloru **ciepłobiała (WW)**
- Jednorodność barw
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **76.67lm/W**
- Równoważna moc w watach **20W**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **68° C**
- Odpowiednie do oświetlania akcentującego **tak**
- Światłość (Nom) **600cd**
- Znamionowy kąt rozsyłu światła **36°**
- Kąt rozsyłu światła (Nom) **36°**
- Napięcie (Nom) **12V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **3kWh**
- Luminous Flux in 90° Cone (Rated) **230lm**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Materiał Nr (12NC) **929001344002**
- Waga netto (szt.) **0.045kg**
- Trzonek **GU5.3 [GU5.3]**
- Cykl załączania **50000X**
- Trwałość nominalna (Nom) **15000h**
- Strumień świetlny (Nom) **230lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **230lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **2700K**
- Power (Rated) (Nom) **3W**
- Prąd lampy (Nom) **385mA**
- Funkcja ściemniania **brak**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.6**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A++**
- Dane techniczne **3-20W**
- kod barwy **827 [Tb 2700K]**
- Oznaczenie koloru **ciepłobiała (WW)**
- Jednorodność barw
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **76.67lm/W**
- Równoważna moc w watach **20W**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **68° C**
- Odpowiednie do oświetlania akcentującego **tak**
- Światłość (Nom) **600cd**
- Znamionowy kąt rozsyłu światła **36°**
- Kąt rozsyłu światła (Nom) **36°**
- Napięcie (Nom) **12V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **3kWh**
- Luminous Flux in 90° Cone (Rated) **230lm**
- Trzonek **G53**
- Napięcie **12 V**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Opakowanie zbiorcze **6**

MASTER LEDspot LV AR111 – idealne jako oświetlenie punktowe w sklepach

- Do 80% oszczędności energii w porównaniu z halogenami
- Wysoka trwałość w połączeniu z wysoką energooszczędnością powodują obniżenie kosztów użytkowania

LEDowe źródło światła. Bezpośredni zamiennik źródeł halogenowych typu 111 dostępny w wersjach o różnym kącie rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką kompatybilność z dostępnymi na rynku transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi do halogenów.

Charakterystyka urządzenia

- Wysoka trwałość do 40000 h
- Brak promieniowania ultrafioletowego (UV) oraz podczerwonego (IR), mniejsza ilość wydzielanego ciepła umożliwia oświetlenie obiektów wrażliwych na ciepło
- Nie zawiera rtęci i materiałów niebezpiecznych

Aplikacje/Zastosowania

- Sklepy, butiki, hotele, restauracje, kawiarnie,
- Galerie, muzea, wystawy, korytarze, klatki schodowe, recepcje



