

# Oprawa LED AQ-13-160-S-55W-4000K IP65 5500lm MA3h

Kod ElektriKo: 97233



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **55W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5500lm**
- Barwa światła **naturalny biały**
- Moc **55W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5500lm**
- Barwa światła **naturalny biały**
- Napięcie zasilania **230V**
- Źródło światła **LED**

- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**

Aquarius BASIC to ekonomiczna seria wytrzymałych i wysokowydajnych opraw LED zapewniających intensywne oświetlenie nawet w trudnych warunkach.

**PRZEZNACZENIE:** do oświetlania garaży, warsztatów, przejść podziemnych i innych stanowisk, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wytrzymałość mechaniczna IK10.

**OBUDOWA:** z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, klosz opalowy lub przezroczysty.

**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:** diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin.

**WYKONANIA:** S – nastropowe/naściennie lub P – zwieszane.

**ZASILANIE:** przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy  $>0,95$  gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.