

Źródło światła LED MODv2 LED 19W-WW

Kod ElektriKo: 98032 Kod Kanlux: 29302



Dane techniczne:

- Temperatura barwowa [K] **3000**
- Barwa światła **ciepłobiała**
- Strumień świetlny [lm] **1900**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Źródło światła **niestandardowy**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Waga **130g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **20**
- Wysokość [mm] **30**
- Średnica [mm] **165**
- Ilość cykli wł/wył **≥15000**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **100**
- Moc znamionowa [W] **19**

- Znamionowa trwałość lampy [h] **18000**
- Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] **120**
- Nominalny kąt promieniowania [°] **170**
- Współczynnik mocy lampy **0.5**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] **≥70**
- Znamionowy kąt promieniowania [°] **170**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] **≥80**
- Temperatura barwowa [K] **3000**
- Barwa światła **ciepłobiała**
- Strumień świetlny [lm] **1900**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Źródło światła **niestandardowy**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Waga **130g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **20**
- Wysokość [mm] **30**
- Średnica [mm] **165**
- Ilość cykli wł/wył **≥15000**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **100**
- Moc znamionowa [W] **19**
- Znamionowa trwałość lampy [h] **18000**
- Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] **120**
- Nominalny kąt promieniowania [°] **170**
- Współczynnik mocy lampy **0.5**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] **≥70**
- Znamionowy kąt promieniowania [°] **170**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] **≥80**

MOD LED to profesjonalna seria modułów LED przeznaczona do modyfikacji lamp, w których mieliśmy starego typu żarówki. Moduł charakteryzuje się łatwością montażu. MOD LED to wysokiej jakości diody LED SMD, które wyróżniają się energooszczędnością i długim czasem działania.



