

NEPTUN LED V1 6000 PC OPAL E IP65 840 / L-1200

Kod ElektriKo: 98646 Kod Luxiona: 0D4BNLC1BBB9



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **6000lm**
- Waga **2.40**
- Strumień świetlny lampy [lm] **6000lm**
- Waga **2.40**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków oraz przed skutkami przypadkowych uderzeń. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach.

Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu zapewniają maksymalną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 4000K.

Oprawy Neptun LED oferowane są z **metalowymi klipsami w standardzie**. Przeznaczenie: oświetlenie hal, magazynów, przejść podziemnych, parkingów itp



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



TYP	A	B	H
	(mm)	(mm)	(mm)
NEPTUN TOP LED	1270	130	85

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.